

España

Published on Syngenta (<http://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Milagro 240 SC

---

## Milagro 240 SC



## Milagro 240 SC

Última actualización:

28.08.2018

### Herbicida

#### Protección de cultivos

**Número de autorización:**

25709

**Formato:**

250 ml y 1 l

**Composición:**

24% p/v

Nicosulfuron (240 g/l)

**Formulación:**

Concentrado emulsionable (EC)

Permite un control óptimo en postemergencia de gramíneas anuales y perennes, con efecto adicional sobre algunas dicotiledóneas

### Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)

### [Registros](#)

Filtrar por Cultivo

- Todos - ▼

Aplicar

## Maíz

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíz	DICOTILEDÓNEAS Y MONOCOTILEDÓNEAS	0,25 l/ha	Aplicar en pulverización normal con un volumen de caldo de 150 - 300 l/ha en post-emergencia del cultivo (desde dos hojas hasta inicio del encañado) y las malas hierbas. Para garantizar un control eficaz de las malas hierbas se recomienda realizar las aplicaciones con las hierbas en crecimiento activo, en post-emergencia temprana.

Para alcanzar la máxima eficacia del producto, es necesaria la adición del mojante Agral. Cuando se aplique en mezcla con otros productos consultar con el Servicio Técnico de Syngenta acerca de su compatibilidad.

## Clasificación y seguridad

### Indicaciones preventivas

- Provoca irritación cutánea. , "Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Evitar respirar el aerosol.
- Lavarse las zonas expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- Llevar guantes y prendas de protección.
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta)
- Primeros auxilios
- La intoxicación puede provocar: dermatitis de contacto y sensibilización.
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Telf: (91) 562 04 20

### Equipo de protección personal

- El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación, y para manipular el equipo de aplicación o superficie contaminadas. Además, durante la aplicación y limpieza del equipo deberá utilizar ropa de protección química adecuada.
- No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

**Otras restricciones  
de uso**

---

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. A FIN  
DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS  
INSTRUCCIONES DE USO

---