

Patriarca

Patriarca

Patriarca

Cultivo:

Tomate

Tomate de un verde intenso y rojo intenso, con cuello verde

Familia:

Recolección en pintón

Destino:

Fresco

Resistencias:

Objetivo

Clasificación

Comentario

Ff: A-E / Fol:
0-1 (US1-2) /
For / Va, Vd /
TMV: 0 / ToMV:
0-2 / TSWV

RESISTENCIA
ALTA (HR)

Significado de abreviaturas

ToMV0-2: Virus del mosaico del tomate) razas 0, 1, 1.2, 2

Fol1,2: *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* razas 1, 2

For: *Fusarium oxysporum f.sp. radidis-lycopersici*

V: *Vercillium albo-atrum*

Ff0-5: *Cladosporium fulvum*, razas 0,A, B, C, D, E

TMV:0: Tobacco Mosaic Virus (Mosaico del Tabaco), raza 0

TSWV: T0 Resistencia intermedia al virus del bronceado del tomate (spotted), patotipo 0

RESISTENCIA ALTA (HR)

Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

Objetivo	Clasificación	Comentario
Ma, Mi, Mj / TYLCV	RESISTENCIA INTERMEDIA (IR)	<p>Significado de abreviaturas TYLCV: Resistencia intermedia al virus de la cuchara del tomate M: Resistencia intermedia a Nemátodos (<i>Meloidogyne arenaria</i>, <i>Meloidogyne incognita</i>, <i>Meloidogyne Javanica</i>)</p> <p>RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad.</p>



Forma:

Lisos y muy homogéneos

Size:

Calibre GG

Color:

Verde intenso y rojo intenso, con cuello verde

Periodo del ciclo (días):

Se adapta a trasplantes de primavera, desde enero hasta abril y trasplantes de verano-otoño, desde mayo a agosto

Last update date:

Miércoles, 25 Octubre, 2017

Tipo de planta:

Porte abierto

Vigor de planta:

Vigor adecuado

Characteristic Label Characteristic Value

Frutos	<ul style="list-style-type: none"> • Frutos consistentes • Los frutos tienen buen comportamiento frente al rajado y al microcracking
Cuaje	Buen cuaje con calor

Agronomy label Agronomy value

Conservación	Buena conservación
---------------------	--------------------

Tags:

Tomate
Porte indeterminado
Recolección en pintón
Patriarca
