

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Kasmira

## Kasmira

Kasmira

# Kasmira

**Cultivo:**

**Sandía**

La sandía blanca de alta producción con sabor

Fechas de trasplante para la sandía Kasmira

Murcia	Marzo				Abril			
	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.

  

La Mancha	Mayo				Junio			
	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.

**Familia:**

Blanca (sin semilla)

**Destino:**

Fresco

**Resistencias:**

**Objetivo      Clasificación      Comentario**

Fon: 1 y Co: 1	RESISTENCIA INTERMEDIA (IR)	<p><b>Significado de abreviaturas</b>  Fon: 1 <i>Fusarium oxysporum f. sp. niveum</i> race 1.  Antracnosis Co: 1 <i>Colletotrichum orbiculare</i> race 1.</p> <p><b>RESISTENCIA INTERMEDIA (IR)</b>  Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad.</p>
----------------	-----------------------------	--



**Segmento:**  
Precoz

**Size:**  
Presenta frutos uniformes

**Tipo de producción:**  
Aire libre

**Color:**  
Piel tipo Jubilee, fondo verde claro con veta verde mas oscura

**Fechas Trasplante / Sembrado:**  
March  
June

**Last update date:**  
Lunes, 22 Enero, 2018

<b>Characteristic Label</b>	<b>Characteristic Value</b>
<b>Sabor</b>	Excelente sabor
<b>Fruto</b>	Carne crujiente de color rojo intenso
<b>Agronomy label</b>	<b>Agronomy value</b>
<b>Comportamiento</b>	Buen comportamiento frente ahuecado
<b>Conservación</b>	Buena conservación
<b>Rendimiento</b>	Alta producción

**Tags:**

Sandía  
Blanca sin semillas

---