



España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

Inicio > Lamio púrpura







Lamio púrpura

LAMPU

Lamium purpureum L.

Dicotiledóneas anuales

Familia

Lamiaceae

Nocividad



++

Joven

Cotiledones auriculados. Hojas simples, redondeadas, con dientes espaciados.

Adulto

Altura: 10 a 30 cm. Planta pubescente. Tallos difusos, ascendentes, ramificados en mechón, a menudo rojo violáceos. Hojas opuestas redondeadas a cordadas, con peciolo largo, crenadas. Nervaduras muy numerosas, agrupadas en red, confieren al limbo un aspecto muy abollonado. Hojas superiores con peciolo corto y a menudo de color rojo cerca de la inflorescencia, adyacentes en pirámide. Inflorescencias: flores purpúreas, en grupos de 4 a 10, en 3 a 7 pseudovercillos superpuestos y muy cercanos entre sí al final del tallo. Flores nítidamente bilabiadas con un labio superior de 3,5 mm, lanudo e inflado en forma de semiesfera, y un labio inferior más largo. Frutos: aquenios de 2 a 2,5 mm, generalmente grises y lisos, raramente con arrugas muy finas.

Particularidades

Planta melífera, astringente, curativa, anticatarral y antiescrufulosa. Planta fétida.
