

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > hierba del podador





hierba del podador

PRUVU

Prunella vulgaris L.

Dicotiledóneas perennes

Familia

Lamiaceae

Synonyme:

azafate de la reina, brunela, brunelda, consolida, consuelda, consuelda menor, consuelda silvestre, erico, érico, hierba de carpintero, hierba de las heridas, hierba del carpintero, hierba del podador, manguera, morenilla entera, morenilla pobre, prunela,

Nocividad



++

Joven

Cotiledones de tamaño promedio, elípticos, ápice truncado y ligeramente dentado, peciolo peludo, pequeñas aurículas. Eje hipocotilado rojo. Primeras hojas elípticas, dentadas, velludas, pelos blandos en las dos caras.

Adulto

Planta completamente velluda, pelos aplicados. Tallo cuadrado que no sobresale sobre los nudos, porte erguido (10 a 60 cm). Hojas: ovals, alargadas o lanceoladas más anchas que el galeopsis de hojas estrechas, dentadas, todas con cortos peciolos. Inflorescencias: verticilos florales en la axila de las hojas en el eje principal y en ramificaciones de diferentes niveles, flores bastante pequeñas, bilabiadas. Color rosa a púrpura, el labio inferior está manchado de amarillo. Piezas florales peludas, cáliz con 5 dientes agudos.

Particularidades

Sin olor, planta de suelos ácidos. Cultivos primaverales y estivales: girasol, maíz.
