

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Abreojos

---





Abreojos

## ONOSP

*Ononis spinosa* L.

## Dicotiledóneas perennes


### Familia

Fabaceae

#### Synonyme:

abrejo, abrejos, abrojo, abrojos, anonis, asnillo, balomaca, balomada, balomaga, brumaga, camerio, carretón de la vega, cornicrabas, detiene buei, detienebuey, detiene buey, esbolomaga, garduña, gartuña, gata, gateña, gatiña, gatilla, gatillas, gatillos

Nocividad



+

### Joven

Cotiledones redondeados casi sésiles. Hojas alargadas, ovales sinuosas y dentadas (dientes espaciados), pelos rígidos.

## **Adulto**

Porte extendido, 20 a 70 cm. Color: violáceo, estrías amarillentas. Tallo rudo y angulado. Hojas: rudas, terminadas en pequeñas puntas endurecidas, las inferiores son pecioladas, las siguientes son oblongas, sinuosas. Inflorescencias: tubulifloro. Capítulo aislado, flores violáceas blanquecinas en el centro del capítulo. Involucro redondeado provisto de brácteas espinosas (3 a 5 espinas en abanico). Frutos: aquenios amarillentos, ápice truncado portando directamente una cresta blanca y corta.

## **Particularidades**

Mediterráneo-atlántico hasta la Vandea. Xerófita, tierras ligeras, arenosas, litorales, viñedos y vergeles.

---