

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Ampligo

Ampligo



Ampligo

Última actualización:

09.05.2019

Insecticida

Protección de cultivos

Número de autorización:

25454

Formato:

1 l

5 l

Composición:

10 % p/v

Clorantraniliprol

5 % p/v

Lambda-cihalotrin

Formulación:

Formulación ZC de mezcla de SC (Suspensión concentrada)

CS (Suspensión de cápsulas)

Insecticida de aplicación foliar para el control de orugas de lepidópteros en cultivos al aire libre. Su formulación (ZC) resulta de la mezcla de la suspensión de cápsulas (CS) de Lambda-cihalotrin y una suspensión concentrada (SC) de Clorantraniliprol.

AMPLIGO tiene un amplio espectro de acción contra plagas en cultivos al aire libre y combina un potente efecto de choque con un prolongado efecto insecticida.

¡Atención! El pasado 26 de enero de 2019 entraron en vigor nuevos Límites Máximos de Residuos (LMRs) de Lambda Cihalotrin (Reglamento 2018/960).

Consulte el enlace para ver el nuevo patrón de uso que se ajusta a los nuevos valores de LMR y que es de obligado cumplimiento desde dicha fecha:

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/...>

Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)
- [Sugerencia de aplicación](#)
- [Medio ambiente](#)
- [En caso de emergencia](#)
- [Datos sobre LMRs](#)

[Registros](#)

Maíz y Maíz Dulce

Orugas

Dosis	Aplicación	Plazo de seguridad
30 ml/hl (máximo 300 ml/ha)	Una vez alcanzado el umbral para hacer el tratamiento, AMPLIGO deberá aplicarse preferentemente desde el pico de la curva de vuelo de los adultos hasta el inicio de la eclosión de las primeras larvas. Realizar solo una aplicación.	7 días