

España

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.es>)

[Inicio](#) > Dynali

Dynali



Dynali

Última actualización:

28.08.2018

Fungicida

Protección de cultivos

Número de autorización:

ES-00001

Formato:

1 l

5 l

Composición:

6 % p/v (60 g/l)

Difenoconazol

3 % p/v (30 g/l)

Ciflufenamida

Formulación:

Concentrado dispersable (DC)

Fungicida para el control de Oídio, Black-Rot y Brenner en viña, que proporciona una mejor disolución y una pulverización de mayor calidad. La combinación de difenoconazol y ciflufenamida proporcionará un efecto fungicida de amplio espectro y largo plazo.

Product CP: Tabs

- [Registros](#)
- [Clasificación y seguridad](#)

Sugerencia de aplicación

- [En caso de emergencia](#)
- [Plazo de seguridad y LMRs](#)

Registros

Filtrar por Cultivo

- Todos - ▼

Aplicar

Viña

Plaga	Maquinaria	Tipo de Aplicación	Dosis recomendada
Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	Alto volumen	Pulverización foliar normal	50-65 cc/Hl (Max. 650 cc/Ha)
Black rot (<i>Guignardia bidwellii</i>)			
Brenner (<i>Pseudopezicula tracheiphila</i>)	Ultra bajo volumen	Mojar uniformemente todo el cultivo	650 cc/Ha

Clasificación y seguridad

Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP)



GHS09

Aviso legal

ATENCIÓN

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar la niebla / los vapores / el aerosol.
- Primeros auxilios
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

Indicaciones preventivas

- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Tratamiento sintomático.
- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

Equipo de protección personal

- El aplicador deberá utilizar guantes en las operaciones de mezcla y carga.
- No entrar en el cultivo hasta que el producto esté seco.

Otras restricciones de uso

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

Sugerencia de aplicación

Mezcla y aplicación

Verter en un recipiente la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de aplicación. Añadir un poco de agua agitando continuamente y verter este caldo en el depósito de la máquina, mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua necesaria. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

En caso de emergencia

- NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta

Plazo de seguridad y LMRs

CULTIVO	PLAZO DE SEGURIDAD	LMR Difenoconazol	LMR Ciflufenamida
Viña	21 días	0,5 mg/kg	0,15 mg/kg

- "Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm"
-