



La **nueva solución** para  
el control **herbicida** en  
el cultivo del **maíz**



**syngenta.**



© 2023 Syngenta. Todos los derechos reservados.  
™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.  
Use los productos fitosanitarios de manera segura.  
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el  
producto antes de usarlo.

®



## Un complemento perfecto para tu programa herbicida en maíz

### ¿Qué es Peak®?

Peak® es un herbicida de postemergencia a base de Prosulfuron para el control herbicida en el cultivo del maíz.

Peak® posee un excelente espectro de control además de selectividad. Gracias a su exclusivo ingrediente activo, Peak® tiene eficacia sobre la mayoría de hierbas de hoja ancha, incluidas aquellas consideradas difíciles como Abutilon, Datura, Polygonum, Portulaca, Salsola y Xanthium.

### Características técnicas

Ingrediente activo	PROSULFURON 75%.
Nº Registro	25.585.
Formulación	Gránulo dispersables [WG].
Cultivos	Maíz. Excepto maíz dulce.
Momento de aplicación	Desde el estado de 2 hasta 10 hojas del cultivo con las malas hierbas en 2-4 hojas.
Condiciones de uso	Aplicar en pulverización con la adición de un mojante no iónico autorizado en formulaciones herbicidas.
Espectro de control	Dicotiledóneas anuales, malas hierbas de hoja ancha.
Nº máximo de aplicaciones	1 aplicación por campaña.
Plazo de seguridad	60 días en maíz forrajero.

## ¿Cómo funciona Peak®?

**Peak® es un herbicida de aplicación en postemergencia de carácter sistémico con triple acción:**

- Absorción radicular
- Absorción a través de las hojas
- Gracias a las características de **Peak®** con efecto anti-germinación.




Se absorbe principalmente por las hojas, en menor medida por las raíces y se trasloca con rapidez, en el interior de la planta tanto de forma ascendente como descendente.

En condiciones favorables (suelo húmedo), **Peak®** controla emergencias escalonadas: duración de la acción de 3 a 4 semanas en flora sensible.

**Peak® marca la diferencia.** Considerado un **especialista** en hierbas anuales o perennes, su efecto se ve principalmente en el control de Datura, Abutilon, Polygonum, Portulaca, Xanthium.

## Momento y dosis de aplicación



<b>Peak®</b>	0,02 Kg/ha.*
<b>Elumis®</b>	1 - 2 l/ha.*

\*En el caso de rotación con otro cultivo distinto al maíz, antes de aplicar **Peak®** en la parcela, póngase en contacto con el servicio técnico de **Syngenta** o su distribuidor de confianza

 **Peak®**

 **syngenta.**

# Los beneficios de Peak®



Eficaz herbicida de postemergencia a base de Prosulfuron para maíz.



Excelente espectro de control y selectividad.



Alta eficacia sobre la mayoría de hierbas de hoja ancha, incluidas las difíciles como: Abutilon, Datura, Polygonum, Portulaca, Salsola y Xanthium.



Junto con Elumis® constituyen una excelente solución herbicida con enfoque hacia rotaciones sostenibles.

