

Prestige

Alta calidad en exportación



Características

- Planta con facilidad de cuaje, alta producción en calibres de exportación.
- Fruto de calibre medio (4 kg).
- Exportación. Excelente conservación post cosecha, calidad interna con muy buen sabor.
- Resistencia intermedia a: **Fon 1**.

Fechas de trasplante

Almería	Febrero				Marzo			
	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.
Murcia	Marzo				Abril			
	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.
La Mancha	Mayo				Junio			
	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.	1ªsem.	2ªsem.	3ªsem.	4ªsem.

Fon 1: *Fusarium oxysporum f. sp. niveum* raza 1.

syngenta®











Durante el cultivo de sandía pueden existir determinados factores genéticos, culturales y climatológicos que provocan la formación de pequeñas semillas en la pulpa. Por ello no se garantiza que las sandías híbridas triploides produzcan un fruto sin semilla.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.



Programa en sandía

	Semillero / Pretrasplante	Postrasplante	Floración	Formación del fruto	Maduración
PLAGAS	 Araña roja (<i>Tetranychus spp.</i>)	 Vertimec®		 Vertimec® ATL	
	 Minadores (<i>Liriomyza spp.</i>)	Vertimec® o Trigard®		Vertimec® ATL o Trigard®	
	 Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	Actara® BANDEJA			
	 Lepidópteros (<i>Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera, Autographa gamma, etc.</i>)		KarateZeon® 1.5 CS	Costar®	Affirm® o Voliam Targo® y/o Costar® ATL
	 Pulgón (<i>Aphis gossypii / Myzus persicae</i>)	Actara® BANDEJA			
ENFERMEDADES	 Chancro gomoso del tallo (<i>Didymella bryoniae</i>)		Ortiva® ATL		
	 Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		Ortiva® y/o Bravo®720 y/o Cuprocol®	Bravo®720	Ortiva® y/o Cuprocol®
	 Oídio (<i>Spharotheca fusca</i>)		Atemi® 10WG y ThiovitJet®	Cidely® Top	Topas® y/o ThiovitJet® ATL
OTROS	 Bioestimulación		Isabión®	Isabión®	

ATL Umbral de tratamiento.

- Esta es una lista de soluciones para sandía dentro de la Estrategia de Manejo Integrado de Cultivos (ICS) de Syngenta. Consulte con su representante de Syngenta para un programa de aplicación personalizado.
- Nota importante:** Los datos contenidos en esta estrategia pretenden servir de información básica y general. Algunos de los datos citados en ella podrían variar, por ello, en todo momento deben seguirse rigurosamente las recomendaciones de uso indicadas en las etiquetas de los productos.
- Actara:** Tras la publicación del reglamento 485/2013 de la Comisión, Actara 25 WG se encuentra autorizado para su uso en pulverización foliar y riego por goteo en melón solo en invernadero.
- Voliam Targo y Trigard:** uso solo en invernadero.



syngenta®



Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10
28042 Madrid
www.syngenta.es



www.goodgrowthplan.com